

Till  
Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen  
Flens kommun  
642 81 Flen

### **Synpunkter ang rapport om va-förhållanden i Malmsjöberg**

Vi har tagit del av er utredning om vatten- och avloppssituationen för fem fritidshusområden inom Flens kommun, däribland Malmsjöberg, som vi representerar. Utredningen utmynnar i en rekommendation att ansluta områdena till det kommunala avloppssystemet. Här följer några synpunkter och frågor från Malmsjöbergs tomtägarförening.

1. Vi ser med tillfredsställelse på att kommunen uppmärksammar övergödningen i sjöarna. Vi efterlyser ett program för hur man kan återställa balansen i Nedingen, som är vår närmsta sjö.
2. Inventeringen av fastighetsägarnas system för avlopp visar att det finns brister i hur en del fastighetsägare tar hand om sitt avlopp. Det vore inte fel att kommunen ställer vissa minimikrav på fastighetsägarna vad gäller rening, att de inom en viss tidsperiod åtgärdar. Avloppsvatten som går direkt ut i markerna bör förbjudas. Med krav på lokal rening vid varje enskild fastighet skulle tomtområdets del i övergödningen förhoppningsvis bli mindre.
3. Vad beträffar vattentillgången inom Malmsjöberg anser föreningen att den egna pumpanläggningen och brunnsvattnet håller tillfredsställande kvalitet och tillgången på vatten är mer än tillräcklig. Någon anslutning till kommunens vatten behövs därför inte.
4. Kommunens utredning fokuserar på fritidsområdenas del i övergödningen. Hur pass stor den delen är i förhållande till omgivande jordbruk utreds av någon anledning ej. Utredningen konstaterar att provtagningar (bilaga 2) avseende fosfor och kväve i bäckar och diken visar på höga halter, detta trots att proven gjorts vintertid då flertalet hus varit obebodda. Det tolkas ändå som att fritidshuset som är "boven", men är det så säkert? Det kan lika gärna tyda på att kväve och fosfor kommer från andra källor. Man kan över huvud taget fråga sig vad det är i BDT-gråvattnet som ger dessa halter "långt över en normal bakgrundsnivå", som utredningen skriver. Oss veterligt är det få fritidshusägare som använder tvättmedel (dvs har tvättmaskin). Var kommer kvävet och fosforet ifrån?

**Slutsats 1:** Föreningen anser att utredningen bör kompletteras med en genomlysning av det historiska bidrag till försurningen som jordbruket inom Flens kommun står för. Upphör övergödningen automatiskt om tomterna ansluts till kommunala avloppssystemet, frågar man sig? Vi har med förvåning konstaterat att jordbruket över huvud taget inte omnämns i utredningen.

5. Malmsjöbergs tomtägarföreningen frågar sig vilka planer kommunen har för utbyggnad av vatten och avlopp till fritidshusområdena? Tidsplan? Kostnads- och finansieringskalkyl? Vilka krav för anslutning kommer att ställas på fastighetsägarna?

**Slutsats 2:** Malmsjöbergs tomtägarförening önskar samråd med kommunen om den eventuella utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp. Vi hoppas på svar på våra frågor inom en snart framtid.

Föreningens årsmöte antog skrivelsen vid årsmötet 2 juni 2007.

## **Malmsjöbergs tomtägarförening**

**Per Gustafsson**  
**sekr i Malmsjöbergs tomtägarförening**

[www.malmsjoberg.se](http://www.malmsjoberg.se)  
[info@malmsjoberg.se](mailto:info@malmsjoberg.se)

För kontakt:  
Per Gustafsson  
Pålsundsgatan 3B, 4 tr  
117 31 Stockholm  
070-342 51 80